



FLEX for your Airport

Wayfinding and queue management solutions





A LEDPANEL CHROME
Semplice e rapido cambio del messaggio.



B TENDIFLEX® SPHERE
Personalizzazione totale del prodotto.



C PORTA MESSAGGIO
Semplice e rapido cambio del messaggio.





① **TENDIFLEX® SPHERE**

Colonnina tendinastro dal design unico con base piatta Ø 350 mm. Nastro estensibile fino a 3,30 metri.

② **PORTA MESSAGGIO TENDIFLEX®**

Pannello porta messaggio in policarbonato trasparente. Formato: A4 verticale.

③ **DIVISORIA PROTETTIVA ALLFLEX**

Divisoria protettiva in policarbonato trasparente sospesa su stilo. Dimensioni: 120x70 cm.

④ **LED CHROME_hang**

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del messaggio. Formato: 2 pannelli bifacciali 140x30 cm.

⑤ **LED CHROME_wall**

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del messaggio. Formato: 140x30 cm, versione monofacciale.



A LEDPANEL CHROME
Semplice e rapido cambio del messaggio.



B TENDIFLEX® 360
Rotazione a 360° della testa della colonnina.



C BASI MAGNETICHE
Stabili senza necessità di bucare il pavimento.





① **RIGID QUEUE PARTITION**

Sistema divisorio di delimitazione dello spazio con base piatta Ø 150 mm fissata a pavimento . Dimensione pannello: 100x90 cm.

② **TENDIFLEX® 360°**

Colonnina tendinastro con testina rotante e base piatta Ø 280 mm. Nastro estensibile fino a 3,30 metri.

③ **PORTA MESSAGGIO TENDIFLEX®**

Pannello porta messaggio in policarbonato trasparente. Formato: A4 verticale.

④ **LED CHROME_hang**

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del messaggio. Formato: 2 pannelli bifacciali 140x30 cm.

⑤ **LED CHROME_hang**

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del messaggio. Formato: 1 pannello bifacciale 50x50 cm.

⑥ **RIGID QUEUE PARTITION - CANCELLETTO**

Colonnina con anta apribile a 180° con base piatta Ø 150 mm fissata al suolo. Dimensione pannello: 100x70 cm.



FLEX for your Airport

AREA IMBARCHI - Trova il tuo gate di partenza in pochi secondi grazie ad una segnaletica chiara e immediata

MADE IN ITALY



A LEDPANEL CHROME
Semplice e rapido cambio del messaggio.



B TENDIFLEX® SPORT
Personalizzazione totale del nastro estensibile.



C BASE MAGNETICA
Stabile senza necessità di bucare il pavimento.



More on flex.it



① **TENDIFLEX® SPORT**

Colonnina tendinastro con base piatta Ø 350 mm.
Nastro estensibile fino a 3,30 metri.

② **PORTA MESSAGGIO TENDIFLEX®**

Pannello porta messaggio in policarbonato trasparente.
Formato: A4 verticale.

③ **SIGN_desk**

Pannello segnaletico da tavolo con semplice cambio del
messaggio. Formato: A4 verticale.

④ **DIVISORIA PROTETTIVA ALLFLEX**

Divisoria protettiva in policarbonato trasparente sospesa su
stilo. Dimensioni: 120x70 cm.

⑤ **RIGID QUEUE PARTITION**

Sistema divisorio di delimitazione dello spazio con base
magnetica Ø 180 mm . Dimensione pannello: 100x90 cm.

⑥ **LED CHROME_hang**

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del
messaggio. Formato: 1 pannello bifacciale 50x50 cm.

⑦ **RIGID QUEUE PARTITION - CANCELLETTO**

Colonnina con anta apribile a 180° con base magnetica Ø 180
mm. Dimensione pannello: 100x70 cm.

⑧ **TENDIFLEX® TM**

Testina tendinastro con fissaggio a muro. Nastro estensibile
fino a 3,30 metri contenuto in un involucro di metallo.



A LEDPANEL CHROME
Semplice e rapido cambio del messaggio



B TENDIFLEX® 360
Rotazione a 360° della testa della colonnina



C BASI MAGNETICHE
Stabili senza necessità di bucare il pavimento





- ① **TENDIFLEX® 360°**
Colonnina tendinastro con testina rotante e base piatta Ø 280 mm. Nastro estensibile fino a 3,30 metri.
- ② **PORTA MESSAGGIO TENDIFLEX®**
Pannello porta messaggio in policarbonato trasparente. Formato: A4 verticale.
- ③ **LED CHROME_hang**
Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del messaggio. Formato: 2 pannelli bifacciali 140x30 cm.
- ④ **LED CHROME_hang**
Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del messaggio. Formato: 1 pannello bifacciale 140x30 cm.
- ⑤ **LED CHROME_flag**
Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del messaggio. Formato: 1 pannello bifacciale 50x30 cm.
- ⑥ **TENDIFLEX® TM**
Testina tendinastro con fissaggio a muro. Nastro estensibile fino a 3,30 metri contenuto in un involucro di metallo.



La nuovissima colonnina tendinastro **TENDIFLEX® SPHERE** non è solo uno strumento per gestire e organizzare i flussi di persone ma anche un vero e proprio strumento di marketing, espressione di emozioni e sensazioni. Grazie a **TENDIFLEX® SPHERE**, far emergere l'identità del proprio brand diventa semplice e divertente.

Aggancio ergonomico e magnetico

Le colonnine **TENDIFLEX® SPHERE** sono disponibili con aggancio magnetico, ideale in situazioni in cui la sicurezza è prioritaria grazie ad un "rilascio" semplice e veloce del nastro.



Infinite personalizzazioni

Le numerose risorse di questo prodotto innovativo permettono di personalizzare il nastro estensibile, la calotta superiore e l'intera sfera con colori, immagini e loghi aziendali, rendendo la colonnina veramente unica.



Personalizzazione totale del prodotto



Stabile fino a 65° di inclinazione



Disponibile con aggancio ergonomico e aggancio magnetico



Base disponibile in varie versioni:
Base standard: Ø350 mm;
Base magnetica: Ø280 mm - Ø180 mm;
Base fissa: Ø150 mm



Base piatta, con smusso di 7°, per consentire la corretta movimentazione di carrelli e valige



Disponibile con una lunghezza nastro da 2,30 metri o 3,30 metri



Il nastro si ritrae più lentamente rispetto ai prodotti della concorrenza




Imbattibile in termini di durata e robustezza



Testina girevole a 360°

TENDIFLEX® 360 permette una connessione tra colonnine ancora più rapida, grazie alla rotazione di 360° della parte superiore della colonnina, evitando così di sollevare e girare la colonnina ogni volta che si vuole cambiare la disposizione.

Questa tecnica innovativa permette di mantenere il nastro sempre teso e in perfetta posizione, mantenendo la disposizione delle colonnine ordinata.



Riconfigurazione del percorso

Grazie alla rotazione di 360° della parte superiore della colonnina è possibile modificare velocemente la configurazione del percorso senza dover spostare o girare l'intera colonnina.

La base, fornita in versione magnetica per garantire maggiore stabilità, consente di aumentare gli spazi dedicati ai flussi pedonali grazie al suo diametro ridotto. I dischi zincati, forniti insieme alla colonnina, vengono fissati al pavimento con biadesivo e non necessitano di operazioni di foratura.



Rotazione a 360° della testa della colonnina



Stabile fino a 65° di inclinazione



Base piatta, con smusso di 7°, per consentire la corretta movimentazione di carrelli e valige



Disponibile con una lunghezza nastro da 2,30 metri o 3,30 metri



Disponibile con aggancio ergonomico e aggancio magnetico




Il nastro si ritrae più lentamente rispetto ai prodotti della concorrenza



Base disponibile in varie versioni:
Base standard: Ø350 mm;
Base magnetica: Ø280 mm - Ø180 mm;
Base fissa: Ø150 mm




Imbattibile in termini di durata e robustezza



Apertura a 180°

La colonnina con anta apribile (cancelletto) offre la soluzione ideale per delimitare passaggi ad intenso traffico pedonale. Le speciali cerniere con apertura a +90°/-90° consentono la gestione di apertura e chiusura del pannello in policarbonato trasparente su più fronti, in totale sicurezza.



Anta in policarbonato trasparente apribile a 180°

La speciale base di soli 150mm di diametro viene fissata al suolo tramite dei tasselli in maniera rapida e semplice.

La base magnetica viene fornita per garantire maggiore stabilità senza la necessità di bucare il pavimento. I dischi zincati, forniti insieme alla colonnina, vengono fissati al suolo con biadesivo e non necessitano di operazioni di foratura.



Rotazione a 180° dell'anta in policarbonato trasparente



Chiusura automatica quando la porta è aperta a circa 30 gradi



Disponibile con base magnetica o base fissa



Base disponibile in varie versioni:
Base magnetica: Ø280 mm - Ø180 mm;
Base fissa: Ø150 mm



Base piatta, con smusso di 7°, per consentire la corretta movimentazione di carrelli e valige



Disponibile con una lunghezza del pannello da 50 cm - 75 cm o 100 cm





Imbattibile in termini di durata e robustezza

Partition

Sistema divisorio di delimitazione dello spazio perfettamente integrabile all'interno della famiglia dei prodotti Flex. È composto da un pannello in policarbonato trasparente che soddisfa le norme esistenti in materia di sicurezza in ambienti pubblici.

Su richiesta è inoltre possibile personalizzare il pannello con le proprie grafiche applicando una pellicola, rispondendo così alle differenti necessità di comunicazione e segnaletica.



La speciale base di soli 150mm di diametro viene fissata al suolo tramite dei tasselli in maniera rapida e semplice.

La base magnetica viene fornita per garantire maggiore stabilità senza la necessità di bucare il pavimento. I dischi zincati, forniti insieme alla colonnina, vengono fissati al suolo con biadesivo 3M e non necessitano di operazioni di foratura.



Imbattibile in termini di durata e robustezza



Disponibile con una lunghezza del pannello da 50 cm - 100 cm o 150 cm



Disponibile con base magnetica o base fissa



Base disponibile in varie versioni:
Base standard: Ø350 mm;
Base magnetica: Ø280 mm - Ø180 mm;
Base fissa: Ø150 mm



Base piatta, con smusso di 7°, per consentire la corretta movimentazione di carrelli e valige




Personalizzazione pannello in policarbonato. I pannelli in policarbonato possono essere personalizzati con le grafiche del cliente.



La storica TENDIFLEX®

L'originale colonnina con nastro estensibile **TENDIFLEX® SPORT** offre la soluzione ideale per delimitare gli spazi e gestire i passaggi ad intenso traffico pedonale. La speciale base ultrasensibile e ultrapiatta anti-inciampo la rende imbattibile in termini di durata, robustezza e sicurezza, mentre il nastro estensibile, con chiusura tramite triplo aggancio ergonomico o magnetico, consente la gestione dei percorsi pedonali in totale sicurezza.



Personalizzazione

Le infinite risorse di questo prodotto permettono di personalizzare il nastro estensibile con loghi e colori aziendali, fungendo così da importante strumento di marketing grazie alla sua totale customizzazione.

La base, fornita in versione magnetica per garantire maggiore stabilità, consente di aumentare gli spazi dedicati ai flussi pedonali grazie al suo diametro ridotto. I dischi zincati, forniti insieme alla colonnina, vengono fissati al suolo con biadesivo 3M e non necessitano di operazioni di foratura.



Imbattibile in termini di durata e robustezza



Stabile fino a 65° di inclinazione



Disponibile con aggancio ergonomico e aggancio magnetico



Base disponibile in varie versioni:
Base standard: Ø350 mm;
Base magnetica: Ø280 mm - Ø180 mm;
Base fissa: Ø150 mm



Base piatta, con smusso di 7°, per consentire la corretta movimentazione di carrelli e valige



Disponibile con una lunghezza nastro da 2,30 metri o 3,30 metri




Il nastro si ritrae più lentamente rispetto ai prodotti della concorrenza




Versione a parete


Le testine a muro TENDIFLEX® TM sono disponibili con diverse lunghezze di nastro contenuto in involucri di tre differenti formati. Ideali per regolamentare gli accessi alle zone di servizio, si possono agganciare direttamente ad una parete oppure ad una colonnina per terminare un percorso. Robuste e pratiche, si possono utilizzare nelle tre versioni con uscita del nastro centrale, a destra o a sinistra, potendosi così adattare alle differenti strutture degli edifici. Dotate di aggancio magnetico, diventano ideali per le uscite di sicurezza.



Versione uscita centrale



Versione uscita destra



Versione uscita sinistra

Personalizzazione

Le infinite risorse di questo prodotto permettono di personalizzare il nastro estensibile con loghi e colori aziendali, testi di sicurezza e importanti comunicazioni.

Versione con nastro da 7,00 metri

Versione con nastro da 4,60 metri

Versione con nastro da 2,30 / 3,30 metri



Imbattibile in termini di durata e robustezza



Disponibile con una lunghezza nastro da 2,30 metri, 3,30 metri, 4,60 metri, 7 metri o 3,70 metri (nastro segnaletico)



Disponibile con aggancio ergonomico e aggancio magnetico



Flessibilità d'installazione



Il nastro si ritrae più lentamente rispetto ai prodotti della concorrenza

Accessorio pratico e robusto

Le colonnine tendinastro **TENDIFLEX®** prevedono vari accessori aggiuntivi, come il pratico porta cartello con pannello porta messaggio in policarbonato trasparente antiurto. Il porta cartello è fissato sulla colonnina e consente un cambio rapido e semplice del messaggio.



Rapido cambio del messaggio

La comunicazione può essere aggiornata in pochi secondi semplicemente alzando il pannello porta messaggio.



Imbattibile in termini di durata e robustezza




Vari formati disponibili



Semplice e rapido cambio del messaggio




Flessibilità d'installazione



Semplice e rapido cambio del messaggio

I prodotti della linea LED CHROME offrono eleganza abbinata al meglio della tecnologia a LED al fine di ottenere la massima qualità della segnaletica. Una lastra in policarbonato trasparente abbinata ad una striscia magnetica lungo i lati permette la facile apertura della cornice e ne garantisce la chiusura ermetica. **Solleva la cornice magnetica LED CHROME, rimuovi il vecchio messaggio ed inserisci quello nuovo.**



Bassa tensione

I LED CHROME sono caratterizzati da un'alimentazione a bassa tensione, ulteriore garanzia di sicurezza. Il fissaggio su cavi o stilo conferisce un design leggero e dinamico al prodotto, che può essere installato ovunque.



Design elegante e raffinato



Rapido cambio del messaggio grazie alla protezione magnetica



Soluzioni sospese su cavi o stilo a bassa tensione



Flessibilità d'installazione



Vari formati disponibili



Sistemi componibili per creare composizioni

Teniamo al benessere dei tuoi clienti.

I touchpoint, noti anche come punti di contatto, si verificano soprattutto al check-in, ai controlli di sicurezza, all'imbarco e alla dogana. Negli ultimi decenni, i progettisti aeroportuali hanno contribuito a ridurre il tempo trascorso ai vari touchpoint, rendendo in questo modo l'esperienza aeroportuale più efficiente e piacevole.

In una società sempre più attenta alla promozione del benessere e delle sane abitudini, gli aeroporti non possono che seguire questa tendenza creando spazi sempre più accoglienti concentrandosi, tra le altre cose, sulla riduzione della congestione per snellire il flusso di passeggeri. Ciò comporta una riduzione del livello di stress nei viaggiatori, e un conseguente senso di maggiore sicurezza all'interno dell'ambiente aeroportuale.


Una comunicazione chiara e sempre aggiornata è essenziale per prevenire la frustrazione in ogni fase del viaggio: dall'arrivo in aeroporto al transito nel terminal fino al check-in e all'arrivo al gate. Fornire indicazioni chiare ai passeggeri sul parcheggio, il terminal di destinazione, i voli in partenza, il deposito bagagli, e il gate d'imbarco li aiuterà ad iniziare il loro viaggio senza alcuna confusione e migliorerà la loro esperienza.



L'obiettivo è creare un' esperienza aeroportuale più efficiente e piacevole.



Fausto Lucà - Founder & CEO



Funzionalità e design

L'esigenza di modificare rapidamente la disposizione delle colonnine per deviare il flusso di passeggeri comporta spesso la necessità di riagganciare i nastri in maniera frettolosa e sbagliata, creando così dei percorsi errati, oltre ad un effetto visivo poco gradevole.

TENDIFLEX® 360° permette di collegare le colonnine tra di loro in modo ancora più facile grazie alla rotazione di 360° della parte superiore, senza bisogno di alzare e girare la colonnina rispetto alla base magnetica. Questa nuova soluzione tecnica ti permette di utilizzare le tue **TENDIFLEX® 360°** per riconfigurare in modo rapido e semplice i flussi di persone.



Ogni prodotto che immaginiamo,
disegniamo, produciamo esiste solo in
connessione a un essere umano che lo utilizza.




Rendiamo belli e funzionali i tuoi ambienti

Garantire la sicurezza e la protezione dei passeggeri è di sempre più critica importanza nella società odierna.

Nel corso dei suoi trent'anni di storia, **TENDIFLEX®** si è evoluta sempre di più alla ricerca della qualità e degli standard di innovazione, puntando su un design innovativo e combinando la funzionalità dei prodotti con la creatività che caratterizza la tradizione made in Italy.

L'evoluzione della storica colonnina tendinastro si è tradotta nella nostra **TENDIFLEX® SPHERE** dal design innovativo e futuristico, che consente infinite personalizzazioni del nastro estensibile, della calotta superiore e dell'intera sfera con colori, immagini e loghi aziendali. La tridimensionalità della sfera, abbinata a una struttura filiforme, crea un prodotto unico nel suo genere.



Creare soluzioni che abbiano l'obiettivo di far gioire, dare sicurezza, rilassare e rendere felici



Aiutiamo gli aeroporti a valorizzare spazi e flussi pedonali


In una società in costante evoluzione, è di fondamentale importanza continuare a migliorarsi e guardare al futuro. Rimanere ancorati ai dati storici per fare previsioni sui futuri flussi di passeggeri potrebbe non essere la strategia migliore. La simulazione fornisce una panoramica non solo delle correlazioni, ma anche delle causalità tra i futuri orari dei voli e i flussi di passeggeri.

Flex offre un servizio di consulenza completo per la corretta integrazione delle nostre soluzioni in ogni ambiente: cominciando da un briefing preliminare (spesso affiancato da un sopralluogo) e dallo studio ambientale e di posizionamento dei prodotti, per arrivare alla formalizzazione di una proposta progettuale ed economica.

Alla gestione dell'ordine e successiva spedizione seguono, se richiesti, i servizi di allestimento e di supervisione del cantiere in corso (su scala internazionale). Inoltre, le nostre soluzioni sono corredate da una garanzia post-vendita e da un servizio costante di assistenza al cliente.

Il cliente è sempre al centro del mondo Flex: la valorizzazione della sua attività è la chiave del nostro successo.

Uno studio dettagliato ti permette di posizionare in modo strategico tutti gli elementi per la gestione dei flussi pedonali.



Esempi grafici - segnaletica direzionale




Più valore alla tua segnaletica e ai tuoi ambienti

Un rapido ed efficace sistema di segnaletica consente all'utente di individuare velocemente il corretto percorso per giungere alla destinazione prefissata.

Pannelli dal cambio messaggio immediato, supporti luminosi, totem autoportanti, directory ed espositori sono tutti prodotti disponibili in vari formati ed altamente personalizzabili, il cui utilizzo singolo o combinato permette di creare un sistema di segnaletica efficace e adattabile ad ogni esigenza spaziale.

I prodotti della linea LED CHROME sono garanzia di eleganza abbinata al meglio della tecnologia a LED per ottenere una chiara e immediata segnaletica direzionale.

La segnaletica deve essere vista come un'integrazione dell'architettura, un modo per comunicare velocemente ed esaustivamente con le persone.



Sicurezza per i tuoi utenti

Test di comparazione della **TENDIFLEX®** con i prodotti concorrenti dimostrano una superiorità del nostro meccanismo di riavvolgimento grazie al maggior tempo di ritorno del nastro e conseguente riduzione dello “spazio di frustata”. La cassetta che ospita il nastro retraibile è stata progettata per proteggerne alla perfezione il riavvolgimento e consentire inoltre una rapida sostituzione della cassetta stessa.

Tape-End magnetico


Il dispositivo di bloccaggio automatico del blocchetto con aggancio magnetico antipanico adegua il sistema alle normative in materia di sicurezza. Il magnete situato nel tape-end è composto in neodimio nichelato, il materiale magnetico più pregiato presente ad oggi sul mercato.




Il rientro frizionato delle colonnine TENDIFLEX® permette il ritorno dolce del nastro nell'avvolgitore, evitando eventuali urti violenti del nastro contro oggetti o persone.



Percorso creato con base standard con **Ø350 mm**




Percorso creato con base magnetica con **Ø180 mm**



Efficienza delle soluzioni

Le basi fisse con diametro 150mm e quelle magnetiche con diametro 180mm e 280mm consentono di aumentare gli spazi dedicati al flusso pedonale grazie ad un diametro ridotto rispetto alla base standard da 350mm (come evidenziato nell'immagine a sinistra).



Ridurre il tempo trascorso nei punti di contatto in modo da rendere l'esperienza aeroportuale più efficiente e piacevole.



Scegli prodotti efficaci ed ecosostenibili

Le nostre soluzioni si caratterizzano per alcuni importanti aspetti di eco-sostenibilità: l'utilizzo di materiali ecologici e riciclabili quali LED e alluminio, la durata del ciclo di vita del prodotto, la possibilità di cambiare il messaggio nei pannelli di segnaletica semplicemente sostituendo un foglio di carta o di pellicola backlit (senza dover cambiare l'intera struttura), la disponibilità di pezzi di ricambio per lungo tempo, le campagne di rottamazione proposte in occasione di nuovi lotti d'acquisto.

Ogni traguardo o riconoscimento legato a tematiche di qualità, ambiente e sicurezza rappresenta per FLEX motivo di orgoglio.



Il tuo aeroporto merita prodotti che siano costruiti per durare nel tempo. FLEX sostiene l'ecologia e limita lo spreco.



Alessandro Pignatti - Quality & Environment

More on flex.it



Dal 1990, FLEX conta innumerevoli clienti, sia nazionali che internazionali, che testimoniano la qualità delle nostre soluzioni e la professionalità che ogni giorno mettiamo in campo.
Di seguito, ricordiamo solo alcuni dei partner con i quali abbiamo avuto l'onore e il piacere di collaborare, estendendo il nostro ringraziamento anche a chi non può essere menzionato in questa pagina.

Grazie a tutti!



Dalla gestione dell'ordine fino alla consegna ed al post vendita tutto gestito in maniera perfetta.



Flex s.r.l
via Gaetano Bargnani, 11
25135 Brescia (BS), Italy
info@flex.it
tendiflex.it
flex.it

Art Direction
Flex Design and Creativity

Project Coordination
Flex Marketing and Communication

Graphic Design
Flex Design and Creativity

Rendering
Nicola Magri

Photo
Flex Design and Creativity

